

# Лучшие системы крепления изоляционных материалов

Сварочные штифты SP позволяют быстро и чисто установить утеплитель на металлические поверхности, например, на вентиляционные каналы. Необходимый для этого сварочный аппарат PW-33 разработан, чтобы за короткое время добиться хорошей сварки. Закрепляющие диски и

нейлоновые колпачки поставляются отдельно. Благодаря простоте, надежности и безопасности эксплуатации, пистолет используется на заводах всего мира.

# Сварочный аппарат PW-33:

- В данном пистолете используется трансформатор
- Сваривает листы металла толщиной до 1,2 мм. Встроенный таймер позволяет оптимизировать настройки в соответствии с толщиной стальной поверхности, что помогает избегать перегрева аппарата.

# Крепление за три рабочих операции:

- Приварить штифты
- Положить изоляцию
- Надеть закрепляющие диски и нейлоновые колпачки

#### Технические данные штифтов SP:

- Материал: оцинкованная сталь
- Диаметр штифтов: 2,2 мм
- Длина штифта: 19 мм -140 мм
- Диаметр закрепляющего диска: 30мм
- Вес пистолета: 6 кг • Длина кабеля: 3,7 м

## Шайбы CL-1

- Оцинкованная пружинная сталь
- Сварные края
- Внешний диаметр 30 мм или 38 мм









### Защитные нейлоновые колпачки NSC-2

- Защитный нейлоновый колпачок
- 10 штук в комплекте



**Самоклеящиеся штифты**, предназначенные для быстрого крепления теплоизоляционного материала на гладкие поверхности, например, воздуховоды, крепление осуществляется в три операции:

- приклеить штифты,
- положить изоляцию,
- надеть закрепляющие диски.



УП "ВАМ" Эксклюзивный дистрибьютор в Республике Беларусь Адрес: г. Минск, ул. Маакаенка 12, корп. 2, 2-й этаж

Телефон: 219-36-70; факс: 211-82-77

Сайт: www.vamco.info

E-mail: vamco.info@nsys.by