

Косметика для кондиционеров

Прайс-лист

Самые свежие цены смотрите на нашем сайте
www.vamco.info



Официальный дистрибьютор на территории Республики Беларусь
УП ВАМ, Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 12 корп. 2,
тел.: (017) 219-36-70 факс: (017) 211-82-77 vamco.info@nsys.by www.vamco.info

DrainKleen® one shot

Средство для прочистки дренажа

DrainKleen был специально разработан для очистки от органических засорений поддонов для сбора конденсата в системах кондиционирования воздуха и холодильных установках. Это эффективное средство для чистки дренажных систем. Уникальная система распределения средства благодаря специальной насадке позволяет быстро и легко применять его даже в недоступных местах.

Техническое описание

Название	DrainKleen OneShot
Объем	250 мл
Применение	Средство для прочистки дренажа
Разбавление (водой)	Нет необходимости
Период контакта	5 минут
Промывание	Требуется
Особые характеристики	Удельный вес больше, чем у воды



Способы использования

Слейте воду из поддона для сбора дренажа и дренажной системы, если есть такая возможность. Осторожно залейте DrainKleen OneShot в поддон и дайте ему попасть в дренажную систему. Контактный период составляет 5 минут. За это время прочищается засор. Промывайте водой в течение 2-3 минут. Повторите, если засор не прочистился.

DrainKleen OneShot содержит специальные вещества, которые позволяют использовать средство на большинстве поверхностей – пластиковых, металлических и бетонных. Идеальное средство для профилактики засоров дренажных систем.

Одобрено компанией Aspen Pumps и др. ведущими производителями насосов для отвода дренажа.



siccom

BlueDiamond
The only fit and forget condensate pumps



DrainKleen OneShot
Коррозийный.
Содержит:
гидроксид натрия

Вызывает тяжелые ожоги. Держите в запертых от детей местах. В случае попадания в глаза, обильно промойте их водой и обратитесь за медицинской помощью. Всегда носите соответствующую одежду, перчатки и защиту для глаз/лица. В случае несчастного случая или плохого самочувствия, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Показывайте вышеуказанную эмблему, если есть такая возможность.

Смотрите информацию по безопасности. Всегда носите соответствующие средства личной защиты.



Изготовлено в Великобритании



УП ВАМ, Республика Беларусь, 220114 г. Минск, ул. Макаенка, 12 корп. 2,
тел.: (017) 219-36-70 факс: (017) 211-82-77 vamco.info@nsys.by www.vamco.info


EasyFinish™

Средство для очистки воздуховодов и корпусов кондиционеров




Какой бы ни был чистый Ваш кондиционер внутри, грязный и неопрятный корпус оставляет негативное общее впечатление.

Техническое описание

Название	EasyFinish
Объем (мл)	500 мл
Применение	Корпус и вентиляционные решетки
Растворимость (с водой)	Нет необходимости
Период контакта	Не требуется
Промывание	Нет необходимости
Особые характеристики	Подходит для всех типов кондиционеров. Мощное пенообразующее действие. Не содержит кислот. Безопасно очищает.



Способы использования



F+

EasyFinish™
UN1950

Высокая воспламеняемость

Храните вне зоны доступа детей. S16: вне источников огня – не курите в области распыления EasyFinish. S23: Не вдыхайте пары от спрея. S51: используйте только в хорошо вентилируемых помещениях. S38: В случае недостаточной вентиляции, одевайте специальное респираторное оснащение. S45: В случае инцидента или если вам стало плохо, обратитесь за медицинской помощью.

Смотрите инструкцию по безопасности

Использовать в защитных перчатках.



Изготовлено в Великобритании

Хорошо встряхнуть перед использованием. Распылите на поверхность, которую собираетесь чистить, на расстоянии 15 см. Дайте EasyFinish™ растворить грязь. Вытрите сухой тканью. EasyFinish™ может применяться на большинстве поверхностей. Если возникает сомнение, проверьте на образце.

Спрей должен использоваться только квалифицированным персоналом. Сферы применения являются только рекомендуемыми, конкретное применение зависит от обстоятельств. В позволительных пределах, никакая ответственность за потери, связанные с использованием данного средства, не предусмотрена. Advanced Engineering придерживается политики постоянного совершенствования продукции. Поэтому некоторые материалы и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.



EnviroCoil®

(При покупке менее 1 литра - приходите со своей тарой)

Универсальное средство для чистки теплообменников

Технические характеристики

Название	EnviroCoil
Объем	5 л
Применение	Очистка теплообменника от грязи и отложений
Растворимость (с водой)	8:1 (4:1 воздухоохлаждаемые теплообменники)
Период контакта	5- 10 минут
Промывание	Не требуется Требуется (для воздухоохлаждаемых теплообменников)
Особые характеристики	Биологически разлагаемый, низкое пенообразование, без запаха, невозгораемый



Сферы применения

 отключить	 8:1 Всего 45 литров разбавление	 5 минут	 не промывать
----------------------	---	--------------------	-------------------------

Xi 	EnviroCoil®
	Раздражитель Содержит натрия метасиликат
R36/38: вызывает раздражение глаз и кожи при попадании. S1/2: Держите в закрытом месте вне доступа детей. S24/25: Избегайте контакта с кожей и глазами. S26: если средство попало в глаза, сразу же промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.	

Змеевик испарителя - оконные и центральные блоки, сплит-системы.

Выключите блок и отключите питание. Разбавление : 8 частей воды. Распылите раствор EnviroCoil® на весь теплообменник. Начните очистку змеевика аккуратно снизу вверх и справа налево. Дайте время грязи размокнуть в течение 5 минут. Включите блок. Промывать не надо.

EnviroCoil может использоваться для:

- промышленных систем
- вентиляционных установок
- теплообменников
- фильтров


Полная пошаговая инструкция на обороте...

Смотрите листок с правилами безопасности. Всегда носите средства личной безопасности.

Спрей должен использоваться только квалифицированным персоналом. Сферы применения являются только рекомендуемыми и конкретное применение зависит от обстоятельств. В позволительных пределах, никакая ответственность за потери, связанные с использованием данного средства, не предусмотрена. Advanced Engineering придерживается политики постоянного совершенствования продукции. Поэтому некоторые материалы и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Изготовлено в Великобритании

см. продолжение



Сферы применения (продолжение)



Змеевики теплообменников - промышленные системы и большие вентиляционные установки:

Разбавление: 8 частей воды. Если возможно, оставьте включенным режим вентиляции – таким образом средство сможет проникнуть в змеевик полностью. Если это невозможно, включите режим вентиляции сразу же после обработки змеевика. Распылите растворенный EnviroCoil® при помощи спрея низкого давления на весь теплообменник. Начните очистку змеевика аккуратно снизу вверх и справа налево. Дайте время грязи размокнуть в течение 5 минут. Включите блок. Промывать не надо.




Воздухоохлаждаемые теплообменники:

Выключите блок и отключите питание. Раствор : 4 части воды. Очистение более эффективно, если конденсатор еще теплый. Распылите EnviroCoil® на весь теплообменник – справа налево и снизу вверх. Оставьте на 5-10 минут. Промойте загрязнения чистой водой. Промывание водой не представляет опасности и не нанесет вред окружающим материалам и оборудованию.

Воздушные фильтры:

EnviroCoil® может также использоваться для очистки электростатических фильтров. Выключите блок и вентиляторы. Разбавьте с 2-мя частями воды, распылите и оставьте на 15 минут. Тщательно промойте чистой водой.



Данный продукт должен использоваться только квалифицированным персоналом.

Сферы применения являются только рекомендуемыми, конкретное применение зависит от обстоятельств. В допустимых пределах, никакая ответственность за потери, связанные с использованием данного средства, не предусмотрена. Advanced Engineering придерживается политики постоянного совершенствования продукции. Поэтому некоторые материалы и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

Изготовлено в Великобритании



УП ВАМ, Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 12 корп. 2,
тел.: (017) 219-36-70 факс: (017) 211-82-77 vamco.info@nsys.by www.vamco.info

Staycleane

Средство для борьбы с бактериями, слизью, плесенью, грибом, неприятным запахом в поддонах для конденсата

Техническое описание

Название	Stayclean
Упаковка	3 шт.
Применение	Охлаждающие змеевики должны быть обработаны Stayclean для обеспечения защиты от бактерий, плесени и грибов
Особые характеристики	Подходит для систем до 5кВт. Одна полоска прослужит минимум полгода. Безопасно. Не имеет запаха.



Способы использования

Лента располагается в наивысшей точке поддона для конденсата на противоположном от выпускного соединения конце.
Для совершенной защиты от бактерий, плесени, грибов и неприятного запаха проводите полную очистительную обработку Stayclean.

Advanced Engineering придерживается политики постоянного совершенствования продукции. Поэтому некоторые материалы и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

Изготовлено в Великобритании



SmellyJelly

Средство для обеспечения приятного запаха во внутренних блоках сплит-систем и устройствах кассетного типа

Техническое описание

Название	SmellyJelly
Упаковка	1 шт.
Применение	Для обеспечения приятного запаха во внутренних блоках сплит-систем и устройствах кассетного типа
Разбавление (водой)	Нет необходимости
Особые характеристики	Богатая гамма ароматов: цитрусовый, цветочный, утренняя свежесть, горная роса, экзотический.



Способы использования

Удобное в применении, SmellyJelly просто помещается внутрь устройства, по возможности максимально близко к выходному диффузору. Приятный запах в воздухе станет заметным сразу после размещения средства в устройстве и включения последнего.

Advanced Engineering придерживается политики постоянного совершенствования продукции. Поэтому некоторые материалы и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.



Изготовлено в Великобритании



УП ВАМ, Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 12 корп. 2,
тел.: (017) 219-36-70 факс: (017) 211-82-77 vamco.info@nsys.by www.vamco.info



IS - 2000

Средство для чистки и дезинфекции кондиционеров и холодильных агрегатов

Техническое описание

Название	
Упаковка	1 шт.
Применение	Антибактериальное средство для борьбы с вирусами и грибами
Особые характеристики	Не вызывает коррозию. Невозгораемое. Не вызывает раздражение



Способы использования

Распылите средство на поверхность, которая подлежит очистке и дезинфекции (змеевик, поддон для сбора дренажа и т.д.). Оставьте на 20 секунд.

Изготовлено в Швейцарии



УП ВАМ, Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 12 корп. 2,
тел.: (017) 219-36-70 факс: (017) 211-82-77 vamco.info@nsys.by www.vamco.info